

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-27Н-3,5 2-х конф.  
71000019569  
(71000019569)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 71000019569

---

Характеристики товара

---

Фото 71000019569

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## **Описание Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-27Н-3,5 2-х конф. 71000019569**

Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-27Н-3,5 2-х конф. настольная применяется для приготовления огромного ассортимента блюд в различных температурных режимах в соответствующей по диаметру посуде на предприятиях общественного питания и торговли.

Стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм допускает использование посуды из чугуна, нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном.

Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. В комплект поставки входит сетевой кабель, рассчитанный на напряжение 230 В с заземляющим контактом.

Режим нагрева:

- по мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева)
- по температуре

Особенности:

- 2 независимые зоны нагрева
- 2 вентилятора охлаждения включаются автоматически при достижении температуры 50°C и отключаются при понижении температуры до 35°C
- Плавная регулировка температуры нагрева от 60 до 240°C
- Таймер по мощности от 1 до 180 мин
- Таймер по температуре от 1 до 180 мин
- Моющийся легкосъемный жироулавливающий фильтр
- Защита от перепада напряжения

Характеристики:

- Потребляемая мощность 1 зоны нагрева 3,5 кВт
- Потребляемая мощность при работе 2 конфорок одновременно 7 кВт
- Диаметр посуды от 115 до 300 мм

## **Документация для Индукционная плита КИП-27Н-3,5**

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## Характеристики Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-27Н-3,5 2-х конф. 71000019569

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Страна-производитель          | Россия                       |
| Длина, мм                     | 400                          |
| Ширина, мм                    | 750                          |
| Высота, мм                    | 470                          |
| Напряжение, В                 | 220                          |
| Вес нетто, кг                 | 36                           |
| Температурный режим, °С       | 60 до 240                    |
| Панель управления             | Электромеханическая          |
| Материал корпуса              | Нержавеющая сталь            |
| Количество конфорок           | 2                            |
| Конфетка                      | Индукционная                 |
| Исполнение                    | Настольное                   |
| Борт                          | С бортом                     |
| Установка                     | Отдельностоящий / настольный |
| Материал жарочной поверхности | Стеклокерамика               |
| Количество зон нагрева        | 2                            |
| Артикул производителя         | 71000019569                  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## **Фото Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-27Н-3,5 2-х конф. 71000019569**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>