

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стол охлаждаемый АВАТ (АБАТ) ПВВ(Н)-70СО купе
71001080600
(71001080600)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71001080600

Характеристики товара

Фото 71001080600

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Стол охлаждаемый АВАТ (АБАТ) ПВВ(Н)-70СО купе 71001080600

Стол охлаждаемый АВАТ (АБАТ) ПВВ(Н)-70СО купе с внутренним агрегатом предназначен для разделки различных продуктов на пищевых производствах, предприятиях общественного питания и торговли.

Имеет шкаф с раздвижными дверцами для кухонного инвентаря. Корпус изготовлен из высококачественной аустенитной нержавеющей стали AISI 202 толщиной 1 мм.

Может использоваться как отдельно, так и в составе технологических линий.

Особенности эксплуатации:

- Допустимая температура воздуха при эксплуатации: от +12 до +32 °C
- Допустимая влажность воздуха при эксплуатации: от 40 до 70 %
- Климатический класс - 4

Ключевые характеристики:

- Охлаждаемая рабочая поверхность без борта
- Холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss
- Электронное управление позволяет устанавливать точную температуру
- Температура поверхности: от +1 до +10 °C
- Регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками гарантируют устойчивость на неровной поверхности

Документация для Стол с охлаждаемой столешницей ПВВ(Н)-70СО купе

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 3 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Стол охлаждаемый АВАТ (АБАТ) ПВВ(Н)-70СО купе 71001080600

Страна-производитель	Россия
Длина, мм	1400
Ширина, мм	709
Высота, мм	870
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	5.4
Вес нетто, кг	86
Температурный режим, °С	От 1 до 10
Хладагент	R404a
Артикул производителя	71001080600

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Стол охлаждаемый АВАТ (АБАТ) ПВВ(Н)-70СО купе 71001080600



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Столы холодильные и морозильные ПРЕМИУМ КЛАССА



КОМПРЕССОР **DANFOSS**

МОЩНОСТЬ АГРЕГАТА ДО 2 РАЗ ВЫШЕ
ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ

MAX ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1334 BT
VS
600 BT



ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

-2...+8 C / -18 C

ТОЛЩИНА СТЕНОК - 56 мм

повышенная теплоизоляция

+42°C

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС - 5

бесперебойная работа даже в жару



КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ AISI 202

высокая коррозионная стойкость - 19

ЗАКРЫТЫЙ АГРЕГАТНЫЙ ОТСЕК

высокая степень защиты
от пыли и повреждений

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>