

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Шкаф шоковой заморозки АВАТ (АБАТ) ШОК-20-1/1М
71000019416
(71000019416)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 18

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000019416

Характеристики товара

Фото 71000019416

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Шкаф шоковой заморозки АВАТ (АБАТ) ШОК-20-1/1М 71000019416

Шкаф шоковой заморозки АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) ШОК-20-1/1М применяется на предприятиях общественного питания для заморозки и хранения продуктов - как полуфабрикатов, так и готовых блюд.

Аппарат выполнен полностью из аустенитной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки) - как снаружи, так и внутри. Эксплуатация шкафа допускается при температуре окружающего воздуха до +35 °С и относительной влажности от 40 до 70%.

Для постоянного измерения температуры в шкафу шокового охлаждения установлены термочувствительные датчики, которые закрепляются на крышке воздухоохладителя и на термощупе, вставляемом в продукт. При достижении заданной температуры компрессор отключается, при повышении температуры больше установленной - автоматически начинает работать. Кроме того, аппарат шоковой заморозки оснащен режимом автоматический и принудительной оттайки, что существенно повышает удобство его эксплуатации.

Особенности:

- Компрессор Copeland (Emerson)
- Автоматическая оттайка
- Электронный блок управления с возможностью регулирования и поддержания необходимой температуры
- Воздухоохладитель с 3 вентиляторами для равномерного распределения температуры внутри
- Термочувствительные датчики располагаются на крышке воздухоохладителя и на термощупе, вставляемом в продукт
- При достижении заданной температуры компрессор отключается, при повышении температуры больше установленной - автоматически начинает работать
- Уплотнитель с магнитной вставкой (доводчик) на двери для обеспечения полной теплоизоляции
- Подогрев дверного проема в месте касания уплотнителя двери

Характеристики:

- Температура воздуха полезного объема: от 90 до -35 °С
- Хладагент: R404a
- Общая масса хладагента: 3,6 кг
- Максимально допустимая нагрузка на 1 противень: 5 кг
- Толщина стали: 1 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Документация для Аппарат шоковой заморозки ШОК-20-1/1М

[Сертификат соответствия](#)

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Шкаф шоковой заморозки АВАТ (АБАТ) ШОК-20-1/1М 71000019416

Серия	ШОК
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	784
Ширина, мм	884
Высота, мм	2362
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	6
Вес нетто, кг	235
Объем, л	500
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	20
Размер противня, мм	600x400
Тип гастростомки	Gn 1/1
Хладагент	R404a
Тип охлаждения	Динамическое
Производительность цикла охлаждения, кг	90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Производительность цикла заморозки, кг	90
Холодильный агрегат	Встроенный
Температурный режим охлаждения, °C	От +90 до +3
Температурный режим заморозки, °C	От +90 до -18
Цикл заморозки, мин	240
Цикл охлаждения, мин	90
Артикул производителя	71000019416

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Шкаф шоковой заморозки АВАТ (АБАТ) ШОК-20-1/1М 71000019416



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

EURONORM	vs	GASTRONORM
600 x 400 мм 600 x 800 мм 	Единица стандарта (ДхШ)	GN 1/1 = 530 x 325 мм
• Конвекционные печи • Аппараты шоковой заморозки • Тележки-шпильки • Ротационные пекарские шкафы • Шкафы расстоечные тепловые	Вариации (ДхШ)	На основе GN 1/1: - GN2/1 : 650 x 530 мм - GN2/3 : 354 x 325 мм - GN2/4 : 530 x 162 мм - GN1/2 : 325 x 265 мм - GN1/3 : 325 x 176 мм - GN1/4 : 265 x 162 мм - GN1/6 : 176 x 162 мм - GN1/9 : 108 x 176 мм
 Широко используется в печах для выпечки круассанов, булочек и другой сдобы в больших количествах, т.к. имеет большой размер 	Продукция Abat	• Конвекционные печи • Пароконвектоматы • Аппараты шоковой заморозки • Тепловые линии • Ротационные пекарские шкафы • Шкафы жарочные • Холодильные и морозильные столы • Линии раздачи • Салат-бары • Тележки-шпильки • Шкафы расстоечные
Используется в пекарнях как для выпечки хлебобулочных изделий, так и для производства полуфабрикатов	Особенности	• Большой выбор форм, от самых маленьких (GN 1/18) до больших (GN 2/1, GN 1/1) • Возможность лучше контролировать порционность, экономия продукты и время • Глубина варьируется от 20 до 200 мм 
Европейские страны, особенно Великобритания	Применение	Предназначены для хранения и транспортировки продуктов, для выкладки в витрине, а иногда и для приготовления соусов
	Распространение	Россия, СНГ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА АППАРАТОВ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ ТОРГОВОЙ МАРКИ 							
Показатель	ШОК-4-1/1	ШОК-6-1/1	ШОК-10-1/1	ШОК-20-1/1	ШОК-20-1/1Т	ШОК-20-1/1Т-01	ШОК-20-1/1М
Напряжение, В	230	230	230	230	400	400	400
Полезный объем камеры, см ³	0,14	0,22	0,33	0,8	0,4	0,4	0,5
Температура воздуха в камере, С	+90 ... -25	+90 ... -25	+90 ... -35	+50 ... -30	+90 ... -35	+90 ... -35	+90 ... -35
Температура охлаждения, С	+90 ... +3	+90 ... +3	+90 ... +3	+50 ... +3	+90 ... +3	+90 ... +3	+90 ... +3
Время для охлаждения, мин.	90	90	90	90	90	90	90
Температура замораживания, С	+90 ... -18	+90 ... -18	+90 ... -18	+50 ... -18	+90 ... -18	+90 ... -18	+90 ... -18
Время для замораживания, мин.	240	240	240	240	240	240	240
Масса продукта для охлаждения, кг	12	18	25	80	50	50	90
Масса продукта для замораживания, кг	12	18	25	40	50	50	90
Типоразмер габаритов/противней	GN 1/1, 600x400 мм	GN 1/1, 600x400 мм	GN 1/1, 600x400 мм	2x GN 1/1, 1x 600x800 мм, 2x 600x400 мм	GN 1/1, 600x400 мм	GN 1/1 (с тележкой ТШ-20-1/1)	GN 1/1, 600x400 мм
Размеры, мм	796x890x1020	796x890x1325	796x890x1590	850x1080x2200	780x810x2255	780x810x2255	784x884x2362
Масса, кг	85	115	168	240	220	244	235

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Простой рецепт успеха!

ШОК-20-1/1М



+90...+3°C

Температура охлаждения

90 кг

Масса продукта для охлаждения

90 мин

Время охлаждения

+90...-18°C

Температура замораживания

90 кг

Масса продукта для замораживания

240 мин

Время замораживания

+90...-35°C

Диапазон температуры

■ 20 х GN 1/1 или 20 х 600х400 мм

■ 6 кВт/ч, 400 В

Условия эксплуатации:
до +35°C, влажность 40-70%



Срок службы
12 лет!

www.abat.ru

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 17 из 18

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 18 из 18